

## Zanechte po sobě věci v úhlednějším stavu- než když jste se pustili do práce.

Průmyslové štítkovače a štítky DYMO® byly navrhovány podle pokynů profesionálů z oboru štítkování-, a jsou proto velmi odolné, cenově dostupné a mají dlouhou životnost. Jsou vybaveny vhodnými funkcemi, které zvyšují produktivitu práce a uživatelé při každodenním provozu šetří čas a peníze.

Průmyslové





# Pracovní nástroje pro označování pomocí štítků

## Dokončujte svěřené úkoly vždy s hrdostí na profesionální úrovni své práce

Bez ohledu na konkrétní obor vaší činnosti můžete díky profesionálním nástrojům DYMO® dát své instalaci vždy vzhled čistě odvedené a profesionální práce, který přispěje k vaší reputaci. S našimi štítkovači a štítky je dnes velmi snadné dosáhnout výsledků, které odpovídají průmyslovým standardům a i vašim vlastním nárokům. Všechny naše výrobky se dokáží vypořádat s nejnáročnějšími podmínkami, které se mohou v praxi vyskytnout.



### Označování vodičů/kabelů

Funkce pro označování kabelů automaticky vybere vhodnou velikost štítku a písma podle průměru vodiče či kabelu.



### Panely a bloky

Můžete snadno a rychle naformátovat a vytvořit štítky propojovací panely, řadové svorkovnice nebo jiné modulární komponenty.



### Praporky a svislé štítky

V případě potřeby můžete jedním stisknutím tlačítka zarovnat text svisle a vytvořit tak snadno čitelné praporky či jiné odpovídající aplikace.



### Štítky s pevnou délkou

Funkce pevné délky umožňuje automaticky vystředit a vytisknout štítky s pevnou délkou podle požadavků uživatele.



### Knihovna výrazů

Psalí vám nezabere tolik času - stačí si vybrat z více než 150 výrazů knihovny daného štítkovače



### Symbole


Pomocí tlačítka symbolů můžete získat snadný přístup k nejběžnějším symbolům z oblasti datové komunikace, elektroinstalace, audiovizuální techniky a zabezpečení (například značka ohmů, uzemnění, telefonu, datového přenosu nebo faxu).

KLÁVESOVÉ  
ZKRATKY

Označení kabelů  
Propojovací panely  
Praporky  
Štítky s pevnou délkou  
Knihovna výrazů  
Symboly







## Rhino™ 5200

Průmyslový přenosný štítkovač

## Rhino™ Příslušenství



Nový

### Proč nezkusit přenosný a cenově dostupný štítkovač, který vám získá renomé profesionála?

Předvedte svoji práci pomocí průmyslového profesionálního DYMO štítkovače Rhino™ 5200, určeného pro pracovníky v oboru datových komunikací, elektroinstalace, audiovizuální techniky, zabezpečení, údržby, oprav a provozu, stavebnictví nebo vysílací techniky.

- Odpovídá všem standardům ANSI, TIA/EIA-606-A
- Exkluzivní klávesové zkratky DYMO® umožňují automaticky nastavit velikost, řádkování a formátování štítků pro vodiče a kabely, řadové svorkovnice, propojovací panely či aplikace s pevnou délkou
- Knihovna předdefinovaných symbolů umožňuje okamžité použití různých průmyslových symbolů, interpunkčních znamének, symbolů měny či zlomků
- Integrované pryžové madlo s protiskluzovou úpravou chrání zařízení před poškozením při případném pádu v obtížných pracovních podmínkách
- Vestavěný otvor na zavěšení umožňuje snadné přenášení přístroje a uvolnění rukou
- Rozměrný dvouřádkový displej s podsvícením
- Umožňuje tisknout čárové kódy typu Code 39 a Code 128 na štítky o šířce 19 mm
- Používá Rhino štítky™ opatřeny průmyslovým lepidlem, které jsou k dispozici v provedení s pěti různými materiály
- Napájení je zajištěno pomocí šesti tužkových baterií (nejsou součástí balení) nebo pomocí volitelného akumulátoru typu Li-Ion s rychlým nabíjením, který omezuje celkovou spotřebu tužkových baterií a související výdaje
- Funkce automatického vypnutí přispívá k dlouhé životnosti baterií
- Obsahuje kazetu s bílou flexibilní nylonovou páskou šíře 19 mm

Kód	Popis	Barva	Počet kusů v balení
S0841460	Rhino™ 5200 ENG/NL/FR/DE	Žlutá	1/4
S0841470	Rhino™ 5200 IT/PT/ES/TR	Žlutá	1/4
S0841480	Rhino™ 5200 SV/DA/NO/FI	Žlutá	1/4
S0841490	Rhino™ 5200 PL/CZ/HUN/SK	Žlutá	1/4

### Sada k okamžitému použití v praxi

#### Sada Rhino™ 5200 v pevném kufříku

Obsahuje přenosný štítkovač Rhino™ 5200 PLUS

- Přenosný, odolný kufřík pro profesionální použití
- Kazeta s bílou flexibilní nylonovou páskou o šířce 19 mm (ideální typ pro označování kabelů)
- Kazeta s bílou vinylovou páskou o šířce 12 mm (ideální typ pro panelové aplikace)
- 1 x dobíjecí bateriový blok typu lithium ion
- Adaptér
- Stručná referenční příručka

Kód	Popis	Barva	Počet kusů v balení
S0841400	Rhino™ Sada 5200 ENG/NL/FR/DE	Žlutá	1/3
S0841390	Rhino™ Sada 5200 UK	Žlutá	1/3
S0841420	Rhino™ Sada 5200 SV/DA/NO/FI	Žlutá	1/3
S0841410	Rhino™ Sada 5200 IT/PT/ES/TR	Žlutá	1/3
S0841430	Rhino™ Sada 5200 PL/CZ/HUN/SK	Žlutá	1/3



**Rhino™ 5000 Pevný přenosný kufřík**  
Bezpečné uložení přístrojů Rhino™

**Napájecí adaptér**  
Umožňuje provoz či dobíjení přístroje Rhino™

**Rhino™ 5000 - dobíjecí bateriový blok**  
Umožňuje vyhnout se použití tužkových baterií a souvisejícím nákladům (vyžaduje napájecí adaptér)

**Rhino™ 5200 Pevný přenosný kufřík**  
Bezpečné uložení přístrojů Rhino™

**Rhino™ 5200 - dobíjecí bateriový blok**  
Umožňuje vyhnout se použití tužkových baterií a souvisejícím nákladům (vyžaduje napájecí adaptér)

Kód	Popis	Barva	Počet kusů v balení
S0721430	Adaptér (UK)	Černá	1/60
S0721440	Adaptér (EU)	Černá	1/60
S0723290	Rhino™ 5000 Pevný přenosný kufřík	Černá	1/3
S0719870	Rhino™ 5000 Dobíjecí bateriový blok	Černá	1/60
S00902390	Rhino™ 5200 Pevný přenosný kufřík	Černá	1/3
S0895840	Rhino™ 5200 Dobíjecí bateriový blok Lithium-Ion	Černá	1/48




## Štítky Rhino™

Štítky Rhino™ byly vyvinuty pro použití v nepříznivých podmínkách a jsou odolné proti mechanickému poškození, výkyvům teplot, chemikáliím, rozpouštědlům, vodě a UV záření. Výrobce DYMO® nabízí několik specifických materiálů pro různá použití. Všechny se vyznačují silnou přilnavostí a pečlivě vybranými materiály pásky, které zajišťují tisk výborné kvality a vysokou odolnost.



**Odolnost vůči vodě**



**Odolnost vůči teplotě**



**Odolnost vůči UV záření**



**Podklad se snadným odlepením**

	Pružný nylon	Barevný vinyl	Trvanlivý polyester	Čirý polyester	Ploché smršťovací bužírky	Nelepící etikety (vkládání)
<b>Použití pro různé povrchy</b>						
Hladké	√	√	√	√	-	nepoužívá se
Rovné	√	√	√	√	-	nepoužívá se
S texturou	√	√	√	√	-	nepoužívá se
S práškovým pigmentem	√	√	√	√	-	nepoužívá se
Zakřivené	√	√	-	-	-	nepoužívá se
Vodiče a kabely	√	√	-	-	√	nepoužívá se
<b>Odolnost</b>						
Teplota	√	-	√	√	√	nepoužívá se
Voda	-	√	√	√	√	nepoužívá se
UV záření	√	√	√	√	√	nepoužívá se
Chemikálie	-	√	√	√	√	nepoužívá se
Olejové látky	-	√	√	√	√	nepoužívá se
Teplotní rozsah <sup>1</sup>	-18°C - +120°C	-18°C - + 90°C	-18°C - +120°C	-18°C - +120°C	-55°C - +135°C	-18°C - + 90°C
Interiér	√	√	√	√	√	√
Exteriér	-	√	√	√	√	√

### Štítky Rhino™ zahrnují specifické materiály pro různá použití.

Všechny tyto materiály jsou silně přilnavé, což zajišťuje jejich trvanlivost i v nepříznivých podmínkách, ať už jsou aplikovány na hladké, zakřivené, nerovné povrchy nebo povrchy s hrubou texturou.

**Pružný nylon** je určen speciálně k označování kabelů a vodičů.

**Trvanlivý polyester** lze použít pro mnoho různých hladkých, nerovných povrchů i povrchů s hrubou texturou a vyznačuje se vysokou odolností vůči rozpouštědlům a chemikáliím.

**Čirý trvanlivý polyester** s černým písmem tištěným na čírem pozadí zajišťuje výborné optické propojení se strukturou a barvou podkladu.

**Barevný vinyl** v sobě propojuje výhody pružnosti, silné přilnavosti a vysoké odolnosti vůči chemikáliím, díky nimž jsou tyto štítky vhodné pro mnoho aplikací, u kterých je vyžadováno použití barvy.

**Ploché smršťovací bužírky** je trvanlivé nelepící řešení z polyolefinu, určené k označení a zároveň k ochraně vodičů a kabelů. Jsou ohnivzdorné a poměr smršťení je 3:1.

**Nelepící etikety** jsou ideální jako vložka pro držáky štítků.

S-kód	Štítky Rhino™ Produkt	Barva	Balení
<b>Pružný nylon – Zakřivené nebo hladké povrchy. Vodiče a kabely, propojovací pole, přístroje, vybavení, koše atd. (délka = 3,5 m)</b>			
S0718100	Pružné nylonové štítky o šířce 12 mm	Bílá	1/5
S0718120	Pružné nylonové štítky o šířce 19 mm	Bílá	1/5
S0718080	Pružné nylonové štítky o šířce 12 mm	Žlutá	1/5
S0718090	Pružné nylonové štítky o šířce 19 mm	Žlutá	1/5
<b>Trvanlivý polyester – Hladké povrchy. Vybavení, koše, propojovací pole atd. (délka = 5,5 m)</b>			
S0718240	Trvanlivé polyesterové štítky o šířce 9 mm	Bílá	1/5
S0718210	Trvanlivé polyesterové štítky o šířce 12 mm	Bílá	1/5
S0718220	Trvanlivé polyesterové štítky o šířce 19 mm	Bílá	1/5
S0718170	Trvanlivé polyesterové štítky o šířce 9 mm	Metalické	1/5
S0718180	Trvanlivé polyesterové štítky o šířce 12 mm	Metalické	1/5
S0718200	Trvanlivé polyesterové štítky o šířce 19 mm	Metalické	1/5
S0718160	Číré polyesterové štítky o šířce 9 mm	Číré	1/5
<b>Vinyl – Všechny povrchy. Ideální pro barevné označení v exteriéru. Štítky s upozorněním, označení vodičů, propojovacích panelů, zařízení, vybavení atd. (délka = 5,5 m)</b>			
S0718440	Barevné vinylové štítky o šířce 9 mm	Žlutá	1/5
S0718450	Barevné vinylové štítky o šířce 12 mm	Žlutá	1/5
S0718470	Barevné vinylové štítky o šířce 19 mm	Žlutá	1/5
S0718480	Barevné vinylové štítky o šířce 9 mm	Oranžová	1/5
S0718490	Barevné vinylové štítky o šířce 12 mm	Oranžová	1/5
S0718500	Barevné vinylové štítky o šířce 19 mm	Oranžová	1/5
S0718510	Barevné vinylové štítky o šířce 9 mm	Červená	1/5
S0718520	Barevné vinylové štítky o šířce 12 mm	Červená	1/5
S0718530	Barevné vinylové štítky o šířce 19 mm	Červená	1/5
S0718550	Barevné vinylové štítky o šířce 9 mm	Zelená	1/5
S0718560	Barevné vinylové štítky o šířce 12 mm	Zelená	1/5
S0718570	Barevné vinylové štítky o šířce 19 mm	Zelená	1/5
S0718580	Barevné vinylové štítky o šířce 9 mm	Bílá	1/5
S0718600	Barevné vinylové štítky o šířce 12 mm	Bílá	1/5
S0718620	Barevné vinylové štítky o šířce 19 mm	Bílá	1/5
<b>Ploché smršťovací bužírky - Vodiče a kabely. (délka = 1,5 m) Průměr kabelů</b>			
S0718260	'Ploché smršťovací bužírky o šířce 6 mm	Min. 1,18 mm Max. 2,33 mm	Bílá 1/5
S0718280	'Ploché smršťovací bužírky o šířce 9 mm	Min. 1,73 mm Max. 3,73 mm	Bílá 1/5
S0718300	'Ploché smršťovací bužírky o šířce 12 mm	Min. 2,97 mm Max. 5,13 mm	Bílá 1/5
S0718330	Ploché smršťovací bužírky o šířce 19 mm	Min. 4,64 mm Max. 8,70 mm	Bílá 1/5
S0718270	'Ploché smršťovací bužírky o šířce 6 mm	Min. 1,18 mm Max. 2,33 mm	Žlutá 1/5
S0718290	'Ploché smršťovací bužírky o šířce 9 mm	Min. 1,73 mm Max. 3,73 mm	Žlutá 1/5
S0718310	'Ploché smršťovací bužírky o šířce 12 mm	Min. 2,97 mm Max. 5,13 mm	Žlutá 1/5
S0718340	'Ploché smršťovací bužírky o šířce 19 mm	Min. 4,64 mm Max. 8,70 mm	Žlutá 1/5
<b>Nelepící - Vkládání. Držáky štítků, propojovací panely, distribuční bloky, licí desky atd. (délka = 5,5 m)</b>			
S0718350	Nelepící etikety o šířce 6 mm	Bílá	1/5
S0718360	Nelepící etikety o šířce 9 mm	Bílá	1/5
S0718380	Nelepící etikety o šířce 11 mm	Bílá	1/5
S0718390	Nelepící etikety o šířce 19 mm	Bílá	1/5
S0718400	Nelepící etikety o šířce 6 mm	Žlutá	1/5
S0718410	Nelepící etikety o šířce 9 mm	Žlutá	1/5
S0718420	Nelepící etikety o šířce 11 mm	Žlutá	1/5
S0718430	Nelepící etikety o šířce 19 mm	Žlutá	1/5

<sup>1</sup> Podrobnější informace jsou uvedeny v technické dokumentaci (k dispozici na vyžádání)